

## LED Mastkopfleuchten

Made in Germany by Sweetlight LCE

7 Jahre Garantie



	L-SL-C-30W	L-SL-C-60W
<b>Gewicht</b>	6,46kg	7,09kg
<b>Watt</b>	30W	60W
<b>Eingangsspannung</b>	120 ~ 277V 50/60Hz	120 ~ 277V 50/60Hz
<b>Lichtausbeute</b>	4800 Lumen; 160lm/Watt	9600 Lumen; 160lm/Watt
<b>Farbwiedergabe-Index</b>	< 85 Ra	< 85 Ra
<b>Abstrahlwinkel</b>	120° x (30° - 60°)	120° x (30° - 60°)
<b>Arbeitstemperatur</b>	-50°C - +60°C	-50°C - +60°C
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP 67	IP 67
<b>Farbtemperaturen</b>	5000 Kelvin	5000 Kelvin
<b>Maße (L x B x H)</b>	463 x 345 x 117 mm	523 x 345 x 117 mm

	L-SL-C-90W	L-SL-C-120W
<b>Gewicht</b>	8,22kg	8,88kg
<b>Watt</b>	90W	120W
<b>Eingangsspannung</b>	120 ~ 277V 50/60Hz	120 ~ 277V 50/60Hz
<b>Lichtausbeute</b>	14400 Lumen; 160lm/Watt	19200 Lumen; 160lm/Watt
<b>Farbwiedergabe-Index</b>	< 85 Ra	< 85 Ra
<b>Abstrahlwinkel</b>	120° x (30° - 60°)	120° x (30° - 60°)
<b>Arbeitstemperatur</b>	-50°C - +60°C	-50°C - +60°C
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP 67	IP 67
<b>Farbtemperaturen</b>	5000 Kelvin	5000 Kelvin
<b>Maße (L x B x H)</b>	583 x 345 x 117 mm	643 x 345 x 117 mm

## LED Mastkopfleuchten

Made in Germany by Sweetlight - LCE

### L-SL-C-150W

### L-SL-C-180W

<b>Gewicht</b>	9,47kg	10,83kg
<b>Watt</b>	150W	180W
<b>Eingangsspannung</b>	120 ~ 277V 50/60Hz	120 ~ 277V 50/60Hz
<b>Lichtausbeute</b>	24000 Lumen; 160lm/Watt	28800 Lumen; 160lm/Watt
<b>Farbwiedergabe-Index</b>	< 85 Ra	< 85 Ra
<b>Abstrahlwinkel</b>	120° x (30°- 60°)	120° x (30°- 60°)
<b>Arbeitstemperatur</b>	-50°C - +60°C	-50°C - +60°C
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP 67	IP 67
<b>Farbtemperaturen</b>	5000 Kelvin	5000 Kelvin
<b>Maße (L x B x H)</b>	703 x 345 x 117 mm	763 x 345 x 117 mm

### L-SL-C-210W

### L-SL-C-240W

<b>Gewicht</b>	11,47kg	12,46kg
<b>Watt</b>	210W	240W
<b>Eingangsspannung</b>	120 ~ 277V 50/60Hz	120 ~ 277V 50/60Hz
<b>Lichtausbeute</b>	32160 Lumen; 160lm/Watt	38400 Lumen; 160lm/Watt
<b>Farbwiedergabe-Index</b>	< 85 Ra	< 85 Ra
<b>Abstrahlwinkel</b>	120° x (30°- 60°)	120° x (30°- 60°)
<b>Arbeitstemperatur</b>	-50°C - +60°C	-50°C - +60°C
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP 67	IP 67
<b>Farbtemperaturen</b>	5000 Kelvin	5000 Kelvin
<b>Maße (L x B x H)</b>	823 x 345 x 117 mm	883 x 345 x 117 mm

### L-SL-C-270W

### L-SL-300W

<b>Gewicht</b>	13,12kg	13,88kg
<b>Watt</b>	270W	300W
<b>Eingangsspannung</b>	120 ~ 277V 50/60Hz	120 ~ 277V 50/60Hz
<b>Lichtausbeute</b>	43200 Lumen; 160lm/Watt	48000 Lumen; 160lm/Watt
<b>Farbwiedergabe-Index</b>	< 85 Ra	< 85 Ra
<b>Abstrahlwinkel</b>	120° x (30°- 60°)	120° x (30°- 60°)
<b>Arbeitstemperatur</b>	-50°C - +60°C	-50°C - +60°C
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP 67	IP 67
<b>Farbtemperaturen</b>	5000 Kelvin	5000 Kelvin
<b>Maße (L x B x H)</b>	943 x 345 x 117 mm	1003 x 345 x 177 mm

## LED Mastkopfleuchten

Made in Germany by Sweetlight - LCE

